


4



**KOMMUNPARTIET**  
**PARTIPOLITISKE ÖBUNDET**

<b>VANSBRO KOMMUN</b>	
2010 -01- 12	
Dnr BU2010/8	Diariapl.b. 714

**Fråga**

***Kommunstyrelsens ordförande***

Jag bifogar ett utdrag av en tidningsrapport i Falun Kuriren publicerad den 7 januari 2010 om händelsen som hänt på en av våra förskolor.

Att händelsen är mycket obehaglig och blev anmäld till Arbetsmiljöverket tycker vi var bra gjort, men att föräldrarna enligt rapporten inte omedelbart blev informerade om händelsen anser vi som ett gravt ledningsfel som gränsar till tjänstefel.

Vi har tidigare sett tendenser till osanna påståenden av en del av våra chefer och har ingen anledning att ifrågasätta föräldrarnas påståenden i tidningen om att:

"Det stämmer inte alls. Det har varit helt tyst och det verkar som om personalen fått munkavle".

Vi vet att anställd personal är rädda att framföra sina betänkananden pga. repressalier från sina chefer. Vi kommer alla ihåg centerpartiets gruppledares rekommendationer till våra verksamhetschefer om att hota personalen med avsked om de inte lyder order.

Vi vill gärna veta vad är det som pågår och varför man inte informerade föräldrarna.

Vi vill veta varför man inte talade om sanningen i sin anmälan till arbetsmiljöverket.

Vi vill även veta när det äntligen kommer att sättas stopp för våra chefers inkompetens.

***Wahan Ohaness Harutun***

***Ordförande Kommunpartiet***

Vansbro. 2010-01-12

**Kommunstyrelsen**  
**Protokoll 2010-02-09**

KS § 9/2010

Ärende KS 2009/476

**Renhållningstaxa 2010, uppräknig****Beslut****Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta**

1. att uppräknig av nuvarande renhållningsavgifterna sker med 15 % från och med 2010-03-01.
2. att fast avgift per lägenhet i flerfamiljshus är 70% av den fasta avgiften för enfamiljshus.
3. att fast avgift per lägenhet gäller från och med 2010-03-01.

**Ärendet**

Källsorteringen av matavfall är en positiv effekt som bidrar till att uppnå miljö- och verksamhetsmålen. Källsorteringssystemet kommer att införas med början under första halvåret 2010. Med det nya källsorteringssystemet kommer också en ny konstruktion av renhållningstaxan att vara nödvändig att införa. Arbetet med och ta fram en ny sådan konstruktion pågår. De föreslagna alternativen till höjning av nuvarande taxa är nödvändig för att kunna införa det nya källsorteringssystemet.

**Förslag**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

1. att uppräknig av nuvarande renhållningsavgifterna sker med 15 % från och med 2010-03-01.
2. att fast avgift per lägenhet i flerfamiljshus är 70% av den fasta avgiften för enfamiljshus.
3. att fast avgift per lägenhet gäller från och med 2010-03-01.

**Beslutsunderlag**

KS AU § 14/2010  
Tjänsteutlåtande, 2010-01-14  
Förslag till taxa  
Skrivelse Vansbrohem

Justerare			Utdragsbestyrkande
TL	mla		

**Kommunstyrelsen arbetsutskott  
Protokoll 2010-01-26**

KS AU § 14/2010

Ärende KS 2009/476

**Renhållningstaxa 2010, uppräknig****Beslut****Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige att besluta**

1. att uppräknig av nuvarande renhållningsavgifterna sker med 15 % från och med 2010-03-01.
2. att fast avgift per lägenhet i flerfamiljshus är 70% av den fasta avgiften för enfamiljshus.
3. att fast avgift per lägenhet gäller från och med 2010-03-01.

**Ärendet**

Källsorteringen av matavfall är en positiv effekt som bidrar till att uppnå miljö- och verksamhetsmålen. Källsorteringssystemet kommer att införas med början under första halvåret 2010. Med det nya källsorteringssystemet kommer också en ny konstruktion av renhållningstaxan att vara nödvändig att införa. Arbetet med och ta fram en ny sådan konstruktion pågår. De föreslagna alternativen till höjning av nuvarande taxa är nödvändig för att kunna införa det nya källsorteringssystemet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2010-01-14  
Förslag till taxa  
Skrivelse Vansbrohem

Justerare



Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE

**Uppräkning av renhållningstaxan 2010**

**Rekommendation till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- uppräkning av nuvarande renhållningsavgifterna sker med 15 % från och med 2010-03-01
- fast avgift per lägenhet i flerfamiljshus är 70% av den fasta avgiften för enfamiljshus
- fast avgift per lägenhet gäller från och med 2010-03-01

**Sammanfattning**

Källsorteringen av matavfall är en positiv effekt som bidrar till att uppnå miljö- och verksamhetsmålen. Källsorteringssystemet kommer att införas med början under första halvåret 2010. Med det nya källsorteringssystemet kommer också en ny konstruktion av renhållningstaxan att och vara nödvändig att införa. Arbetet med och ta fram en ny sådan konstruktion pågår. De föreslagna alternativen till höjning av nuvarande taxa är nödvändig för att kunna införa det nya källsorteringssystemet.

**Bakgrund**

Under första halvåret 2010 kommer kommunen och införa källsortering av hushållsavfall. Det nya systemet kommer och medföra kostnadsökningar. En del av kostnadsökningen är av engångskaraktär. Renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-15, § 124, att återremmitera ärendet för att komplettera med en konsekvensbeskrivning för Stiftelsen Vansbrohems hyresgäster.

**Konsekvenser**

Taxan består av dels en fast avgift och dels en rörlig avgift. Den fasta avgiften ska betalas för varje lägenhet varvid en enfamiljsvilla räknas som en lägenhet. Lägenhet i ett flerbostadshus ska också betala en fast avgift men dock inte lika stor som avgiften för en enfamiljsvilla. Vansbrohem och andra, privata ägare, av flerfamiljshus betalar i nuläget endast en fast avgift per huskropp. Och det är samma avgift som enfamiljsvillan betalar. Om lägenhetsavgiften påförs varje lägenhet i flerfamiljshus, från 1 mars 2010, kommer höjningen att bli lägre för enfamiljshushållen men högre för ägare av flerfamiljshus.

Vid införande av källsorteringssystemet uppkommer en del utgifter som är av engångskaraktär som ska finansieras med avgifter.

Bilaga 1 visar effekten av avgiftshöjning för enbostadshus vid olika procent.

Alternativ 1

Renhållningsavgifterna höjs med 7,5 % och en fast avgift per lägenhet (lägenhetsavgift) införs i flerbostadshus. Det innebär ett negativt resultat för verksamheten med ca 380 t.kr år 2010. Avgifterna måste höjas även år 2011 med ca 9 % för att täcka det budgeterade underskottet som uppstår år 2010. Därefter kommer avgifterna att behöva höjas varje år, fr.o.m. år 2012. (Bilaga 2)

Alternativ 2

Renhållningsavgifterna höjs med 15 % och en fast avgift per lägenhet (lägenhetsavgift) införs i flerbostadshus. Det innebär ett nollresultat för verksamheten år 2010. Det budgeterade resultatet för år 2011 ger med detta alternativ ett överskott med ca 760 t.kr. Överskottet kommer och medföra att det finns ett framtida utrymme för prisökningar och ökade kapitalkostnader utan att behöva höja avgifterna de närmaste åren.

För stiftelse Vansbrohem innebär förslaget med en fast avgift per lägenhet, en kostnadsökning för alternativ 1, med 404 t.kr/år och för alternativ 2 med 433 t.kr/år. Stiftelsen Vanbrohem uppger att avgiften kommer och tas ut på lägenhetshyran.

**Slutsats**

Renhållningsavgifterna behöver höjas för att verksamheten även fortsättningsvis ska kunna bedrivas med full kostnadstäckning. Lägenhetsavgift bör påföras fastighetsägare av flerbostadshus från 1 mars 2010. Kostnader av engångskaraktär, till följd av införande av källsorteringssystem, bör kostnadsföras och finansieras med avgifter samma år.

**Beslutsunderlag**

Två bilagor, exceldokument

Skrivelse från stiftelsen Vansbrohem, daterad 2010.01.14

## **Uppräkning av renhållningstaxa – konsekvenser för Stiftelsen Vansbrohem**

Vi har tagit del av förslag till ny renhållningstaxa i samband med ett ev. införande av källsortering av hushållsavfall. (Kf § 123, § 124 dat 09.12.14)

Förslaget innebär en fast avgift per lägenhet motsvarande 70% av fasta avgiften för en villa införs.

Idag erlägger Vansbrohem en fast avgift per byggnad.

Förslaget om införande av fast avgift per lägenhet innebär en kostnadsökning för Vansbrohem med 404 tkr/år.

Vidare föreslås en ökning av renhållningstaxan med 7,5% alternativt 15%.

Detta innebär ytterligare kostnader för Vansbrohem med 75 tkr resp. 153 tkr/år.

Konsekvenserna av förslaget innebär en årlig kostnadsökning för Vansbrohem

- Enligt alternativ 1 480 tkr (74% i ökad kostnad)
- Enligt alternativ 2 557 tkr (86% i ökad kostnad)

Förslaget innebär ett hyreshöjningsbehov med 1,3% resp. 1,5%, utöver redan avtalad hyreshöjning på 1,3%.

Till detta kan det tillkomma kostnader för ev. investeringar vid våra fastigheter som ändrade hämtningsrutiner av avfall innebär. Vi har idag ingen uppfattning om omfattningen av detta.

Vansbro 2010.01.14

Jörgen Israelsson  
Stf Vansbrohem

## RENHÅLLNINGSTAXA 2010 ALTERNATIV

### Alternativ 1

Fullkostnadstäckning inom 2 år - 7,5% höjning

#### Resultaträkning

ÅR	2010	2011
<b>Kostnader</b>		
Driftkostnader	5 278 000 kr	5 357 000 kr
Engångskostnad	570 000 kr	- kr
Leasing kärl (från april 2010)	319 000 kr	440 000 kr
Inköp påsar (från april 2010)	135 000 kr	183 000 kr
Bortagen skatt (från sept 2010)	- 220 000 kr	- 660 000 kr
OH-kostnad	250 000 kr	250 000 kr
<b>SUMMA KOSTNADER:</b>	<b>6 332 000 kr</b>	<b>5 570 000 kr</b>
<b>Intäkter</b>		
Taxa	5 547 000 kr	5 547 000 kr
Lägenhetsavgift (ny taxa)	404 000 kr	404 000 kr
<b>SUMMA INTÄKTER:</b>	<b>5 951 000 kr</b>	<b>5 951 000 kr</b>
<b>RESULTAT:</b>	<b>- 381 000 kr</b>	<b>381 000 kr</b>

### Alternativ 2

fullkostnadstäckning år 2010 med utrymme för investeringar - 15% höjning

#### Resultaträkning

ÅR	2010	2011
<b>Kostnader</b>		
Driftkostnader	5 278 000 kr	5 357 000 kr
Engångskostnad	570 000 kr	- kr
Leasing kärl (från april 2010)	319 000 kr	440 000 kr
Inköp påsar (från april 2010)	135 000 kr	183 000 kr
Bortagen skatt (från sept 2010)	- 220 000 kr	- 660 000 kr
OH-kostnad	250 000 kr	250 000 kr
<b>SUMMA KOSTNADER:</b>	<b>6 332 000 kr</b>	<b>5 570 000 kr</b>
<b>Intäkter</b>		
Taxa	5 888 000 kr	5 888 000 kr
Lägenhetsavgift (ny taxa)	444 000 kr	444 000 kr
<b>SUMMA INTÄKTER:</b>	<b>6 332 000 kr</b>	<b>6 332 000 kr</b>
<b>RESULTAT:</b>	<b>- kr</b>	<b>762 000 kr</b>

**Kommunstyrelsen  
Protokoll 2010-02-09**

KS § 14/2010

Ärende KS 2009/599

**Investering, lokaler fritidsverksamheten Dala-Järna****Beslut****Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta**

att anslå erforderliga medel för upprustning och anpassning av lokaler i röda skolan för att möjliggöra den planerade fritidsverksamheten i godkända lokaler vid höstterminens start.

**Ärendet**

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt i oktober om föreläggande om åtgärder för att uppnå myndighetskrav om fortsatt verksamhet ska pågå i fd. lärarbostaden Myrbacka. Verksamheten har redovisat ytterligare behov av lokaler då verksamheten kommer att utökas under hösten 2010 med 15 barn, totalt 50 stycken.

För att klara detta har ett förslag utarbetats där lokaler i röda skolan tagits i anspråk och anpassats för att kunna användas dels som skollokaler men även som fritids lokaler under de tider som detta erfordras.

**Förslag**

Torsten Larsson, med instämmande av Anders Edlund, föreslår att erforderliga medel anslås för upprustning och anpassning av lokaler vid röda skolan för att möjliggöra den planerade fritidsverksamheten i godkända lokaler vid höstterminens start.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Larssons förslag och finner att förslaget bifalls.



**Beslutsunderlag**

KS AU § 17/2010

MB § 102/2009

Ekonomiska konsekvenser

Tjänsteutlåtande, 2010-02-03

Justerare			Utdragsbestyrkande
			

**Kommunstyrelsen arbetsutskott  
Protokoll 2010-01-26**

KS AU § 17/2010

Ärende KS 2009/599

**Investering, lokaler fritidsverksamheten Dala-Järna****Beslut****Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar**

att uppdra till förvaltningen att komplettera ärendet fram till kommunstyrelsens sammanträde 2010-02-09.

**Ärendet**

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt i oktober om föreläggande om åtgärder för att uppnå myndighetskrav om fortsatt verksamhet skall pågå i fd. lärarbostaden, Myrbacka. Verksamheten har redovisat ytterligare behov av lokaler då verksamheten kommer att utökas under hösten 2010.

För att klara detta har ett förslag utarbetats där bottenvåningen tas i anspråk och fastigheten renoveras ut och invändigt till en uppskattad kostnad av 2,5 miljoner.

**Beslutsunderlag**

MB § 102/2009

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------

**Kommunfullmäktige****Ombyggnad lokaler för fritidsverksamhet Myrbacka Dala-Järna.****Rekommendation till beslut**

Kommunfullmäktige rekommenderas besluta att anslå 800 tkr för upprustning och anpassning av lokaler i röda skolan för att möjliggöra den planerade fritidsverksamheten i godkända lokaler vid höstterminens start. Därmed undanröja föreläggande om åtgärder från Miljö o Byggenheten.

**Sammanfattning**

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt i oktober om föreläggande om åtgärder för att uppnå myndighetskrav om fortsatt verksamhet skall pågå i fd. lärarbostaden Myrbacka. Verksamheten har redovisat ytterligare behov av lokaler då verksamheten kommer att utökas under hösten 2010 med 15 barn, totalt 50 stycken..

För att klara detta har ett förslag utarbetats där lokaler i röda skolan tagits i anspråk och anpassats för att kunna användas dels som skollokaler men även som fritids lokaler under de tider som detta erfordras.

**Bakgrund**

Barn och Utbildningsverksamheten har framställt behov av större lokaler för fritidverksamheten i Dala-Järna.

För närvarande inryms fritidverksamheten på våning 1 trappa i före detta lärarbostaden i Myrbacka.

Miljö- och byggnadsnämnden genomförde en inspektion av lokalerna 2009-10-07. Vid inspektionstillfället fanns ca 20 barn samt 3-4 personal. Miljö- och byggnadsnämnden fann vid inspektionen att luftkvalitet i lokalerna var undermålig samt att temperaturen i lokalerna var mycket varierande.

Miljö- o byggnadsnämnden beslöt 2009 -12 -08 om föreläggande om åtgärder för att komma till rätta med de redovisade problemen samt att problemen skall vara åtgärdade senast 2010-08-31 om verksamheten skall bedrivas i dessa lokaler.

Barn o utbildningsverksamheten har i sin begäran om lokaler redovisat ett utökat behov av lokalyta för att inrymma ca 50 barn i fritidsverksamhet för höstterminen 2010 vilket är en ökning med ca 15 barn. Mot bakgrund av detta har en utredning genomförts för att undersöka möjligheten att skapa godkända lokaler i Myrbacka skolområde.

**Konsekvenser**

Den lokalyta som finns tillgänglig i Myrbacka är för närvarande fd.Lärarbostaden och den byggnad som tidigare inrymde slöjdsalen. I fd lärarbostadens bottenvåning har tidigare barnomsorgen haft sin verksamhet fram till att den flyttade till den samordnade barnomsorgsverksamheten i Kvarnåker. Slöjdsalsbyggnaden är inte tillräckligt stor för att inrymma den planerade verksamheten.

För att kunna tillgodose behovet av lokaler för fritidsverksamheten bedöms att bottenvåningen i fd. Lärarbostaden uppfyller kraven på lokalyta som erfordras, men den installerade ventilationsanläggningen går inte att uppgradera till den nivå som erfordras för det antal personer som skall vistas i lokalen. Om bottenvåningen skall användas måste ytterligare en ventilationsanläggning installeras och lokalerna delas upp i två delar. För att fritidsverksamheten skall kunna flytta in lokalerna krävs en genomgripande renovering och anpassning av lokalerna.

Lokalerna måste anpassas till de krav som finns både från myndigheter och verksamhet på lokalers utformning och standard.

Fastigheten har inte genomgått någon omfattande och genomgripande upprustning sedan den byggdes, förutom att lokalen någon gång under 90 talet försågs med ventilation i bottenvåningen.

För att dels undanröja föreläggandet från Miljö- o byggnadsnämnden samt att tillgodose Barn och Utbildningsverksamhetens lokalbehov, har en kalkyl tagits fram där en genomgripande yttre renovering av fastigheten samt utbyte av de tekniska installationerna byts ut. Invändig upprustning är beräknad att genomföras på bottenvåningen där även ventilationsanläggningen anpassas till verksamheten.

Kostnaden för att genomföra ombyggnaden har uppskattats till 2,8 miljoner kronor. Kostnaden är bedömd utifrån schabloner och innehåller ett visst mått av osäkerhet.

Som alternativ föreslås att en anpassning av lokaler i röda skolan genomförs vilket skulle innebära en mindre insats både kapitalmässigt och samtidigt ge mera utrymme för den pågående lokal och verksamhetsutredningen för att fritt lägga förslag på hur lokalfrågan i Myrbacka skall planeras på lång sikt.

De planerade åtgärderna i röda skolan bedöms inte påverka den framtida användningen av lokalerna på negativt sätt eftersom lokalerna anpassas till både fritidsverksamhet och skolverksamhet och skolbyggnaden måste anses som den byggnad som håller högst kvalitet inom skolområdet och bedöms komma att ingå det lokalbehov som kommer att erfordras i framtiden.

Den uppskattade kostnaden för ombyggnaden är beräknad till 800 tkr. Kostnaden är beräknad med utgångspunkt från att utforma godkända lokaler.

### **Slutsats**

Möjligheten att klara kraven att iordningställa godkända lokaler för fritidsverksamheten i Myrbacka till skolstart i augusti 2010 kommer att vara ett mycket pressat projekt. Detta på grund av den korta tidsram som finns tillgänglig samt att förslaget är att ta lokaler i anspråk som kommer att nyttjas under vårterminen. Om investeringen genomförs i röda skolan är möjligheten stor att insatsen kan tillgodogöras i en framtida lokalanpassning i Myrbacka.

### Ekonomiska konsekvenser

Investeringen är kostnadsberäknad till 800 tkr och avskrivningstiden för denna investering är beräknad till 33 år, den genomsnittliga kapitalkostnadsökningen beräknas till 41 tkr per år.

Investeringen bör kunna genomföras utan nyupplåning.

Beslutsinstans för investeringens genomförande är kommunfullmäktige.

Investeringen finns inte med på den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen.  
Påverkar inte driftkostnaden.

**Beslutsunderlag**

Föreläggande från Miljö o Byggnadsnämnden.

*Beslutet expedieras till :*

*Ekonomichef, Catarina Willman*

*Redovisningskamrer, Peter Hedberg*

MBN § 102

Dnr MB 2009/25

**Föreläggande avseende åtgärdande av ventilation på Myrstackens fritidshem,  
Myrbacka 3:21.**

**Bakgrund och motivering**

Miljö- och byggnadsnämnden gjorde ett tillsynsbesök den 7 oktober 2009 i den gamla lärarbostaden på Myrbacka 3:21, med anledning av klagomål på bristande luftkvalitet. Den del av byggnaden som besöktes används för fritidsverksamhet (Myrstackens fritids) och ligger på andra våningen.

Provmätning av CO2 och temperatur utfördes. CO2 värdena ligger mellan 1100-1400 ppm i all rum, temperaturen var som högst 26 grader på solsidan och som lägst 22,9 grader på skuggsidan. Besöket gjordes mellan kl. 15.00-16.00 då cirka 20 barn samt 3-4 personal var närvarande.

Lokalen har ingen godkänd ventilation utan endast självdrag. Vädring förekommer ej eftersom fönstren satts igen för att förhindra rymning.

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning är att ventilationen i lokalen är underdimensionerad och att den bristande luftkvaliteten ger olägenheter för de personer som vistas där. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000 parts per million (ppm), bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande enligt SOSFS 1999:25.

**Information**

Denna typ av frågor omfattas även av arbetsmiljölagstiftning, närmare bestämt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:42) om arbetsplatsens utformning.

**Miljö- och byggnadsnämnden att besluta**

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger härmed, med stöd av 9:3 miljöbalken samt med hänvisning till 26:9 och 26:22 miljöbalken, rektor för rektorsområdet Dala-Järna, Hans Andersson att senast 2010-08-31 åtgärda ventilationen på Myrstackens fritidshem, Myrbacka 3:21 så att den anpassas till det antal personer som vistas i lokalerna samtidigt. Uteluftsflödet ska uppgå till minst 7 l/s och person ökat med 0,35 l/s och m2 golvyta. Tilluften ska tillföras vistelsezonen utan att besvärande drag uppstår. Om det behövs för att undvika drag ska luften vara förvärmad.

//  
ÄRENDET KOMPLETERAT VID SAMMANTRÄDET

Justerare



Bew

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsen  
Protokoll 2010-02-09**

KS § 22/2010

Ärende KS 2009/204

**Detaljplan för Grönalid 1:1****Beslut**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta**  
att anta detaljplan för Grönalid 1:1, Vansbro kommun.

**Jäv**

Henrik Säljgård deltar inte i beslutet på grund av jäv.

**Ärendet**

Vansbro kommun har upprättat rubricerat planförslag för att möjliggöra uppförandet av industrier inom området enligt gällande översiktsplan. Samråd om planförslaget genomfördes under sommaren 2009. Efter synpunkter från länsstyrelsen reviderades planen och utställdes under tiden 2009-12-21 – 2010-01-25 för offentlig granskning på Biblioteket, Medborgarhuset, Vansbro och på kommunens hemsida. Förslaget har också sänts för yttrande till kända sakägare. Kungörelse om utställning infördes i ortstidningarna.

Under utställningstiden inkom 4 skrivelser. Ingen av dessa har medfört någon ändring av planförslaget.

Under samrådstiden inkom en skrivelse som ej tillgodosetts.

**Beslutsunderlag**



Tjänsteutlåtande, 2010-02-03  
Plankarta med bestämmelser  
Planbeskrivning  
Genomförandebeskrivning  
Samrådsredogörelse

**Förslag**

Torsten Larsson föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Grönalid 1:1, Vansbro kommun.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Larssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerare			Utdragsbestyrkande
			



## PLANKOMMITTÉN

### Detaljplan för Grönalid 1:1, Vansbro kommun

#### Rekommendation till beslut

Plankommittén beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige antar detaljplan för Grönalid 1:1, Vansbro kommun.

#### Sammanfattning

Vansbro kommun har upprättat rubricerat planförslag för att möjliggöra uppförandet av industrier inom området enligt gällande översiktsplan. Samråd om planförslaget genomfördes under sommaren 2009. Efter synpunkter från länsstyrelsen reviderades planen och utställdes under tiden 2009-12-21 – 2010-01-25 för offentlig granskning på Biblioteket, Medborgarhuset, Vansbro och på kommunens hemsida. Förslaget har också sänts för yttrande till kända sakägare Kungörelse om utställning infördes i ortstidningarna.

Under utställningstiden inkom 4 skrivelser. Ingen av dessa har medfört någon ändring av planförslaget.

Under samrådstiden inkom en skrivelse som ej tillgodosetts.

#### Inkomna skrivelser

Länsstyrelsen har inget att erinra mot planen.

Bilprovningen har i princip inga synpunkter på planen. Man vill dock att kommunen säkerställer att planen inte medför en försämring avseende till- och frånfartsvägar till Bilprovningen.

#### Kommentar

Planen medför ingen försämring avseende till- och frånfartsvägar till Bilprovningen.

Skrivelsen lämnas utan åtgärd.

Kjell Larsson har inkommit med 2 skrivelser.

Monica Berglund har skrivit under den ena och instämmer helt i Kjells tankar och inställning.

Kjell Larsson hävdar att de husgrunder som finns i området skulle vara rester av Vansbro äldsta bebyggelse och ingått i en äldre fåbodvall. Han vill att området återställs till en fåbodvall. Han är även rädd för att en eventuell biogasanläggning skulle medföra problem med lukt, hygien och skadedjur. Han motsätter sig ett byggande av industri på platsen.

### *Kommentar*

Området är i gällande översiktsplan redovisat för industriändamål.

För att undersöka områdets historia har en utredning gjorts (se bilaga). I denna konstateras att de äldre husgrunderna torde tillhöra ett torp uppfört någon gång mellan 1917 och 1970. Ingenting stödjer att det skulle vara en fäbodvall eller rester av den äldsta bebyggelsen i Vansbro. På direkt förfrågan till länsstyrelsen, som har att bevaka dylika frågor, bekräftas att husgrunderna inte utgör något fornminne och att länsstyrelsen inte har några invändningar mot att området används för industriändamål.

När det gäller eventuella störningar så visar erfarenheter från moderna biogasanläggningar på andra orter visar att miljöproblem inte behöver uppstå.

Planen har för säkerhets skull en bestämmelse om att:

”Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.

Verksamheten skall utformas så att följande riktlinjer för buller ej överskrids:

50 dBA dagtid 07-18

40 dBA nattetid 22-07

45 dBA övrig tid

55 dBA momentan ljudnivå nattetid.

Verksamheten får heller ej medföra besvärande luktproblem”.

Företaget som skall bygga biogasverket är medvetet om att kommunen inte kommer att tillåta några problem och att anläggningen kommer att stängas om man ej lyckas med detta.

Skrivelserna lämnas utan åtgärd.

**Waltech AB**, genom vd Lennart Andersson, inkom med en skrivelse under samrådtiden där han motsatte sig ett byggande av en biogasanläggning på platsen. Han menade att det finns stor risk att det kommer att bli problem ur miljösynpunkt av en sådan anläggning och då främst med lukt. Han menade att en sådan anläggning inte borde läggas inom en tätort och önskar en utredning om alternativa placeringar, t ex Bäckdalens återvinningscentral.

I samrådsredogörelsen avvisades hans invändningar med samma motivering som ovan.

### **Slutsats**

De inkomna skrivelserna innehåller inget som borde medföra en revidering av det utställda planförslaget. Planförslaget är därför färdigt att antas.

### **Beslutsunderlag**

Beslutsunderlag utgörs av planbeskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta, inkomna skrivelser, utlåtande över dessa samt utredning om eventuell fäbodvall på fastigheten Grönalid 1:1.

Detaljplan för  
**Grönalid 1:1 i Vansbro**  
i Vansbro kommun

# UTLÅTANDE

## HUR PLANARBETET BEDRIVITS

Samråd om planförslaget genomfördes under sommaren 2009. Efter synpunkter från länsstyrelsen reviderades planen och utställdes under tiden 2009-12-21 – 2010-01-25 för offentlig granskning på Biblioteket, Medborgarhuset, Vansbro och på kommunens hemsida. Förslaget har också sänts för yttrande till kända sakägare. Kungörelse om utställning infördes i ortstidningarna.

## INKOMNA YTTRANDEN

Under utställningstiden har det inkommit 4 yttranden.  
Under samrådstiden inkom en skrivelse som ej tillgodosetts.

**A. Länsstyrelsen** har i yttrande daterat 2010-01-18 inget att erinra mot planen.

**B. Bilprovningen** har i yttrande daterat 2010-12-07 i princip inga synpunkter på planen. Man vill dock att kommunen säkerställer att planen inte medför en försämring avseende till- och frånfartsvägar till Bilprovningen.

### *Kommentar*

Planen medför ingen försämring avseende till- och frånfartsvägar till Bilprovningen.

Skrivelsen lämnas utan åtgärd.

**C. Kjell Larsson** har inkommit med 2 skrivelser daterade 2010-01-19 respektive 2010-01-23. **Monica Berglund** har skrivit under den första och instämmer helt i Kjells tankar och inställning.

1. Kjell Larsson vill att området bevaras som grönområde och helst återställs till en fäbodvall med en hembygdsgård.
2. Han hävdar att de husgrunder som finns i området skulle vara rester av Vansbro äldsta bebyggelse och ingått i en äldre fäbodvall.
3. Han motsätter sig ett byggande av industri på platsen och är rädd för att en eventuell biogasanläggning skulle medföra problem med lukt, buller, hygien och skadedjur. Han föreslår också en eventuell flytt till Bäckdalens sopstation.
4. Om problem uppstår vill han att kommunen eller den som ska driva anläggningen löser in hans hus och lämnar kompensation.

## Kommentar

1. Området är i gällande översiktsplan redovisat som nytt industriområde. Längs älven sparas ett mindre område som naturmark. Det redovisade planförslaget innebär att den västra delen blir industrimark och att den östra delen, motsvarande över hälften av planområdet, avsätts som grönområde. Naturmarken blir betydligt större än översiktsplanens intentioner. Även längs Fabriksvägen lämnas ett område som naturmark. Planen får anses ha tagit rimlig hänsyn till friluftslivets intressen.
2. För att undersöka områdets historia har en utredning gjorts (se bilaga). De äldre husgrunderna torde tillhöra ett torp uppfört någon gång mellan 1917 och 1970. Ingenting stödjer att det skulle vara en fäbodvall eller rester av den äldsta bebyggelsen i Vansbro. På direkt förfrågan till länsstyrelsen, som har att bevaka dylika frågor, bekräftas att husgrunderna inte utgör något fornminne och att länsstyrelsen inte har några invändningar mot att området används för industriändamål.
3. När det gäller eventuella störningar så visar erfarenheter från moderna biogasanläggningar på andra orter visar att miljöproblem inte behöver uppstå. Planen har för säkerhets skull en bestämmelse om att:  
"Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.  
Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.  
Verksamheten skall utformas så att följande riktlinjer för buller ej överskrids:  
50 dBA dagtid 07-18  
40 dBA nattetid 22-07  
45 dBA övrig tid  
55 dBA momentan ljudnivå nattetid.  
Verksamheten får heller ej medföra besvärande luktproblem".  
Företaget som skall bygga biogasverket är medvetet om att kommunen inte kommer att tillåta några problem och att anläggningen kommer att stängas om man ej lyckas med detta.  
Lokaliseringen till just denna plats beror på att en biogasanläggning kan utnyttja det intilliggande värmeverket och att material från Procordia lätt kan transporteras hit.
4. Enligt ovan så förutser kommunen att inga störningar skall uppstå vid eventuell industrietablering på platsen varför ett inlösande av fastigheter inte torde bli aktuellt.

Skrivelserna lämnas utan åtgärd.

**D. Waltech AB**, genom vd Lennart Andersson, inkom med en skrivelse under samrådstiden där han motsatte sig ett byggande av en biogasanläggning på platsen. Han menade att det finns stor risk att det kommer att bli problem ur miljösynpunkt av en sådan anläggning och då främst med lukt. Han menade att en sådan anläggning inte borde läggas inom en tätort och önskar en utredning om alternativa placeringar, t ex Bäckdalens återvinningscentral.

I samrådsredogörelsen avvisades hans invändningar med samma motivering som ovan under C 3.

Vansbro i januari 2010

Kjell Sundström  
Stadsarkitekt

## Utredning om eventuell fäbodvall på fastigheten Grönalid 1:1, Vansbro


På fastigheten Grönalid 1:1 finns lämningar av en bosättning i form av husgrunder. Det finns en myt om att detta skulle vara en gammal fäbodvall och att byggnaderna skulle ha varit de äldsta i Vansbro.

För att ta reda på hur det förhåller sig med detta har denna utredning gjorts.

1. Sigvard Montelius skrev 1949 boken "Fäbodbygden i Järna socken". Det är en genomgång på 125 sidor av alla fäbodpar som funnits i socknen och hur de använts av de olika byarna. Ingenstans i hans noggranna genomgång finns något om en fäbodvall på platsen.

2. Den första detaljerade kartan över området är storskifteskartan över byn Västgårds hemskogar från 1902-04. Den aktuella tomten är markerad F<sup>2</sup> och fick i samband med skiftet beteckningen Västgård 6:10. 1969 ändrades detta till Grönalid 1:1.

I norra delen av tomten är fortfarande Dalälvens gamla älvfåra ett kärr. Längs älven går en stig/väg från Uppsälje. Där finns även inhägnad betesmark. Någon bebyggelse finns inte på tomten.



Storskifteskartan 1902-04.



Storskifteskartan 1902-04. Detalj.

3.. Nästa karta är Generalstabskartan från 1913. Inte heller på denna finns någon bebyggelse på tomten. Längs älven går en stig från Uppsälje till Vansbro. I Vansbro finns en hel del bebyggelse, varför myten om att den äldsta bebyggelsen skulle legat på platsen kan avfärdas.




Generalstabskartan 1913.

4. Först på den ekonomiska kartan från 1970 finns bebyggelse på platsen markerad. Det är ett bostadshus och två uthus. Söder om uthusen finns röjd mark som vittnar om odlingar.



Ekonomiska kartan 1970.



Ekonomiska kartan 1970. Detalj.

### **Slutsats**

1. Husgrunderna torde alltså vara lämningar av ett torp som tillkommit någon gång mellan 1913 och 1970.
2. Bebyggelsen har inte varit den äldsta i Vansbro.
3. Platsen har aldrig varit en fäbodvall.

Falun den 29 januari 2010

Kjell Sundström

DETALJPLAN

**Grönalid 1:1**

VANSBRO KOMMUN

DALARNAS LÄN

HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Samrådsredogörelse

**PLANBESKRIVNING**

**PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG**

Planens syfte är att skapa detaljplanelagd mark för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde i Vansbro.


**PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB**

Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB).

**PLANDATA**

Lägesbestämning

Planområdet ligger vid den södra infarten till Vansbro tätort. Området avgränsas i väster av Fabriksvägen, i norr av Kroons väg, i öster av Västerdalälven och i söder av ett fjärrvärmeverk och skogen norr om vägen mot Uppsälje-Grånäs.



Planområdets lokalisering samt befintliga detaljplaner.

### Areal

Planområdet är ca 12 ha.

### Markägoförhållanden

Fastigheten Grönalid 1:1 ägs av Vansbro kommun.

## **TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN**

### Översiktliga planer

Planområdet ingår i Vansbro tätort och har i gällande fördjupade översiktsplan från 1993 för Vansbro tätort redovisats som utbyggnadsområde för industrier

### Omgivande detaljplaner

Planområdet gränsar mot detaljplan för ny sträckning av länsväg 242 mm (D:86 1991-04-29), detaljplan Fjärrvärmeverk Grönalid (D:108 1999-04-27) samt byggnadsplan för del av Myrbacka och Västgård (industriområde i Grönalid) (D:28 1968-07-09). Se ovan.

### Planprogram

Något planprogram anses inte nödvändigt att upprätta.

### Miljöbedömning

Kommunen anser inte att planen i sig kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöprövning blir i stället aktuell vid eventuell tillståndsprövning av verksamheter inom planområdet.

Ett genomförande av detaljplanen:

- 1 Innebär ingen negativ påverkan mark och vatten
- 2 Påverkar inga betydelsefulla kultur, natur- eller samhällsresurser i negativ riktning.
- 3 Ligger i linje med de övergripande målen nationellt, regionalt och lokalt om en hållbar samhällsutveckling.

## **FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER**




*Flygfoto över området.*

## Natur

### Mark och vegetation

Planområdet ligger i en svag östsluttning från Fabriksvägen till Västerdalälven. Området utgörs till största delen av en nyligen avverkad tallskog. Längs älven återfinns ett vackert skogparti med en populär gångstig längs älven. Ur trivsel och miljösynpunkt är det önskvärt att detta skyddas och bevaras för att allmänhetens tillgänglighet till området skall säkras, också som avskärmning av området. Mot Fabriksvägen finns en gles tallskog. Även denna bör bevaras som insynsskydd. Bägge områdena skyddas i planen genom att de utpekats som naturmark.



Planområdet med lägen för minnessten, husgrund, sumpmark, den gamla älvåran, befintlig skog samt höjdkurvan för +239 möh.

### Strandskydd

Strandskydd gäller inom planområdet 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet kommer i sin helhet att vara beläget inom område för NATUR och bör därför kunna ligga kvar inom planområdet.

### Geotekniska förhållanden

Genom de låglänta delarna av området hade för mycket länge sedan Västerdalälven sin flodåra. Marken torde där bestå av sand. Söder om Kroons väg är marken sank. Det på kartan markerade området är medtaget i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen bör kontaktas inför åtgärder inom området. Ingen geoteknisk undersökning är utförd i planområdet. I samband med nybyggnation skall grundundersökning utföras.

### Förorenad mark

Ingen undersökning av eventuell förorenad mark har utförts. Troligen finns inga föroreningar i marken. Några av de omgivande industrifastigheterna är medtagna i Länsstyrelsens inventering över potentiellt förorenade områden.

### *Radon*

Översiktlig radonundersökning har gjorts över kommunen. Den aktuella planen ligger inte inom område med förhöjd radonrisk.

### *Kulturlämning*

Vid korsningen mellan Fabriksvägen (gamla landsvägen) och vägen mot Uppsälje-Grånäs står en minnessten över ett vägbygge 1921-1923. Den utgör fornlämning och får ej flyttas utan tillstånd från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Lämningar finns även av en tidigare gårdsanläggning i den nordvästra delen av området.

### Bebyggelse

#### *Befintlig bebyggelse*

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse.

#### *Ny bebyggelse*

Området är tänkt att bebyggas med Industribyggnader. Som högsta byggnadshöjd medges 15 meter. Inom ramen för industribyggnad ryms även biogasanläggning.

#### *Intilliggande bostäder*

Runt om planområdet finns bostadsbebyggelse på olika avstånd. Det närmaste huset ligger ca 75 m nordost om planområdet. De närmaste bostadshusen väster om riksvägen ligger ca 150 m åt väst. Bomled ligger ca 230 m åt sydväst.

#### *Intilliggande arbetsplatser, övrig bebyggelse*

Norr om planområdet ligger Monarks industribyggnader. I öster ligger bl.a. Bilprovningen och Samhall. I söder ligger en fjärrvärmecentral.

#### *Tillgänglighet*

Tillgängligheten till och från samt inom planområdet är god. Tillgänglighetsaspekten beaktas under bygglovsprövning i samband med ny bebyggelse och skall följa kraven enligt PBL.

### Gator och trafik

#### *Gatunät*

Planområdet avgränsas av industrigator mot norr och väster.

#### *Kollektivtrafik*

Lokal busslinje angör Grönalids industriområde.


#### *Parkering, varumottag, utfarter*

Befintliga parkeringar finns i anslutning till de verksamheter som idag finns runt om området. Vid etablering av ny industriverksamhet skall utrymmen för parkering och varumottagning ordnas inom tomtmark samt in- och utfarter till dessa områden anordnas mot Kroons väg.

### Översvämningsrisk

Enligt PBL 2 kap. 3 § skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till översvämning och andra risker. Västerdalälven är regelbundet utsatt för översvämningar. Enligt en teoretisk kartering av SMHI ligger nästan hela området inom översvämningshotat område vid maximalt flöde och en stor del inom område som hotas av översvämning inom en 100-årsperiod. Vid den stora översvämningen 1916 steg vattnet till nästan 239 möh. För att undvika onödiga

skador vid byggnation inom det aktuella planområdet har en bestämmelse inskrivits om att "Byggnad skall utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +239,0 inte skadar byggnaden".



Översvämningsrisk vid maximalt flöde samt med 100 respektive 20 års mellanrum.

### Störningar

Inga besvärande buller- eller luktproblem kan accepteras med hänsyn till närliggande bostäder.

Den nuvarande ljudnivån kan komma att öka beroende på en eventuell trafikökning till området men även genom fläktar, kompressorer m.m.

Då det finns en del bostäder i närheten måste åtgärder vidtas så att bullernivåerna inte överstiger gällande riktlinjer.

För att trygga en god miljö kvalitet har planen en bestämmelse om att:

- Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.
- Verksamheten skall utformas så att följande riktlinjer för buller ej överskrids:
  - 50 dBA dagtid 07-18
  - 40 dBA nattetid 22-07
  - 45 dBA övrig tid
  - 55 dBA momentan ljudnivå nattetid.
- Verksamheten får heller ej medföra besvärande luktproblem.

### Teknisk försörjning

#### *Vatten och avlopp*

Vatten och avlopp för ny bebyggelse kan anslutas till befintligt kommunalt VA-system som finns utefter Kroons väg.

### *Dagvatten*


Dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska ledas till befintlig ledning i Kroons väg. Möjligheter finns även för att använda sankmarken söder om Kroons väg för att rena dagvatten.

### *Värme*







Uppvärmning bör ske med fjärrvärme eller annan förnyelsebar energikälla. Ledningar finns längs Fabriksvägen.

### *El*

Fortum svarar för elförsörjningen i området.



#### **Ledningar**

-  Avlopp
-  Vatten
-  Fjärrvärme
-  Dagvatten
-  

### *Avfall*

Verksamhetsutövaren ansvarar för verksamhetsavfall. Allt avfall ska hanteras utan risk för olägenhet för hälsa och miljö. Avfallshanteringen ska ske med hänsyn till återvinning och återanvändning, vid nyetableringar bör därför utrymmen ges till källsortering. Farligt avfall ska lämnas till en godkänd mottagare.

### Administrativa frågor

Genomförandetiden är satt till 10 år efter det att planen vunnit laga kraft.

### Konsekvenser av planens genomförande

Planens genomförande möjliggör nyetableringar av industriverksamhet. Området närmast älven bevaras som naturområde.

Upprättad av Miljö- och Byggenheten, Vansbro kommun, i juni 2009. Reviderad i december 2009.

Kjell Sundström  
Stadsarkitekt

## **GENOMFÖRANDEBESKRIVNING**

### **INLEDNING**

En genomförandebeskrivning redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. Den ska även redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.

Denna beskrivning redovisar principiell ansvarsfördelning och möjligheterna till genomförande av förslag till detaljplan för Grönalid 1:1, Vansbro kommun.

### **ORGANISATORISKA FRÅGOR**

#### Tidplan

Planförslaget sänds på samrådsremiss under sommaren 2009. Efter behandling av inkomna synpunkter beräknas planförslaget kunna ställas ut för granskning under våren 2010.

Antagande och laga kraft beräknas kunna ske under våren 2010.

#### Genomförandetid

Planens genomförandetid är tio år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger skäligen tid för utbyggnad av planområdet. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

#### Huvudmannaskap m m

Vansbro kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att Vansbro kommun ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande:

Vansbro kommun - allmän plats såsom gator och natur.

Vansbro kommun - det allmänna va-ledningsnätet utanför kvartersmark

Fortum- elförsörjning

Rindi Västerdala AB - fjärrvärme

Fastighetsägarna - egen byggrätt samt övriga anläggningar på kvartersmark

### **FASTIGHETSRETTSLIGA FRÅGOR**

#### Fastighetsägare

Fastigheten Grönalid 1:1 ägs av Vansbro kommun.

#### Allmän plats

Ingen privatägd fastighet berörs av allmän plats och behöver lösas in.

#### Kvartersmark

Kvartersmarken inom området ägs av Vansbro kommun. All kvartersmark förväntas säljas.

### Fastighetsbildning

Fastighetsbildning regleras vid bildande av nya fastigheter.

## **TEKNISK FÖRSÖRJNING**

### Trafik

Befintliga vägar kan användas. Det gäller Fabriksvägen och Kroons väg.

### Vatten och avlopp

Vatten och avlopp ansluts till befintliga ledningar i Kroons väg.

### Dagvatten

Dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark ska ledas till befintlig ledning i Kroons väg. Möjligheter finns även för att använda sankmarken söder om Kroons väg för att rena dagvatten.

### Uppvärmning, el och tele

El kan anslutas till befintlig kabel längs Fabriksgatan och Kroons väg. Fjärrvärme kan anslutas till befintlig ledning i Fabriksgatan.

## **EKONOMI**

### Intäkter och kostnader

Vansbro kommuns kostnader för planläggning mm beräknas bli täckta av intäkterna från försäljningen av kvartersmarken.

Vansbro kommun får också intäkter för anslutningar till va-nätet enligt gällande taxa vid byggnation på kvartersmarken.


## **GENOMFÖRANDEBESKRIVNINGENS RÄTTVERKAN**

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan.

Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte och blir därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Upprättad av Miljö- och Byggenheten, Vansbro kommun, i juni 2009, reviderad i december 2009.

Kjell Sundström  
Stadsarkitekt



Anlagande  
Laga kraft

**PLANBESTÄMMELSER**

Följande gäller inom områden med respektive beteckning. Endast angiven användning och utformning är tillåten

**GRÄNSBETECKNINGAR**

- Områdesgräns
- - - Användningsgräns
- · - · - Bestämmelsegräns

**ANVÄNDNING AV MARK**

Allmänna platser

- Gata
- Natur

Kvartersmark

- Industri

Vattenområde

- Öppet vattenområde

**BEGRENSNING AV MARKENS BEBYGGANDE**

- Byggnadsfot

**PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE**

- 0.0 Högsta byggnadshöjd i meter

**STÖRNINGSSKYDD**

m<sub>1</sub> Byggnad skall utformas och utföras så att naturligt översvärmande vatten upp till nivån +239,0 inte skadar byggnaden

m<sub>2</sub> Verksamheten får inte vara störande för omgivningen  
Verksamheten skall utformas så att följande riklinjer för buller ej överskrids:

- 50 dBA dagtid 07-18
- 40 dBA nattetid 22-07
- 45 dBA övrig tid

55 dBA momentan ljudnivå nattetid  
Verksamheten får heller ej medföra besvärande luktproblem

**ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER**


Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen vunnit laga kraft

Detailplan för  
**Grönalid 1:1**

i Vansbro kommun, Dalarnas län

Upprättad av Miljö- och byggheten, Vansbro kommun  
i juni 2009, reviderad december 2009

Kjell Sundström  
Stadsarkitekt



2010-01-26

## **Svar på fråga från Kommunpartiet, till kommunstyrelsens ordförande**

Ordförande i Kommunpartiet, Wahan Harutun, ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande med anledning av en händelse som inträffat på en av förskolorna i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Torsten Larsson överlämnade till undertecknande att svara på frågorna.

Wahan Harutun skriver i sin fråga att han tidigare sett tendenser till osanna påståenden från en del av våra chefer. Han skriver att det inte finns någon anledning att ifrågasätta föräldrarnas påståenden i tidningen som han hänvisar till; ”Det stämmer inte alls. Det har varit helt tyst och det verkar som om personalen fått munkavle”.

*Kommunpartiet vill veta vad det är som pågår och varför man inte informerade föräldrarna. De vill också veta varför man inte talade sanning i anmälan till arbetsmiljöverket. De vill även veta när det äntligen kommer att sättas stopp för våra chefers inkompetens.*

Den 18 dec informerades alla föräldrar som hade sitt/sina barn i förskolan den dagen. De blev uppringda av personal och informerade om vad som hade hänt. En del föräldrar valde att hämta sitt barn tidigare. Två föräldrar kom i anslutning till händelsen och fick informationen på plats.

Händelsen inträffade en fredag och övriga föräldrar som inte hade sina barn på förskolan den dagen blev uppringda av personalen följande vecka. En del föräldrar gick ej att nå på telefon vid tidpunkten för uppringning och en del av barnen hade ledigt över helgerna och skulle inte återkomma förrän i januari, varför deras föräldrar informerades senare men innan de skulle komma åter till förskolan.

Arbetsmiljöverket ska informeras när det inträffar händelser av allvarlig art gällande personal (och elever när det gäller skolan).

Tidningarna har tolkat anmälan till arbetsmiljöverket och lyft fram meningen, ”Personal ringde till alla föräldrar och förklarade vad som hänt och var de skulle hämta barnen”. Det gällde alltså den dagen händelsen inträffade och de föräldrar och barn som var på Triangeln vid tillfället då händelsen inträffade. Övriga informerades enligt ovan.

Föräldrarna har fått information om det som varit möjligt att informera om, med hänsyn till tystnadsplikten/sekretessen.

Inom förskolan råder sekretess enligt; Svensk författningssamling 2009:400

### **Offentlighets- och sekretesslag;**

Enligt riksdagens beslut i föreskrivs följande.


**23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m.**

### **Förskoleverksamhet**

1 § Sekretess gäller i förskoleverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

När det gäller chefernas kompetens så kan här påpekas att rektor för förskolan, tillsammans med personalen, skött ärendet på ett alldeles utomordentligt sätt, som hon ska ha en eloge för.



Uwe Weigel

Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden